

E

ETAGESYSTEMER XTRA



SKIOLDLANDMECO



XTRA DYR I HUSET


Xtra blev udviklet for at skabe mere systemareal på mindre plads. Denne målrettede udvikling resulterede i et smalt etagesystem med så meget som 4,70 m² systemareal pr løbende meter. Et system, der virkelig udnytter m² i husene optimalt.

XTRA PLADS I REDEN

Den unikke konstruktion i **SKIOLDLAND-MECO**s rede, hvor ægbåndet ligger direkte under reden, giver ca. 25% større redeareal end tilsvarende reder.

Konstruktionen giver en rededybde på 2 x 56,5 cm (total redebredde på 114 cm). Der er således ekstra god plads til hørnerne, både i dybden og i højden.

Den ekstra plads er en stor fordel, da hørnerne dagligt starter æglægningen næsten samtidigt.



XTRA LET TILGÆNGELIG REDE

Xtra's lille konstruktion betyder, at reden er placeret lige ud til gangene, hvilket giver en ekstra let adgang til reden, og dermed optimale betingelser for god management.



XTRA SKÅNSOM BEHANDLING AF ÆGGENE

SKIOLDLANDMECOs rede er udviklet med særligt fokus på at minimere samtlige potentielle stødpåvirkninger, fra et æg forlader hønen til det når pakkestationen. Alle kontaktpunkter er blevet gennemtestet via et elektronisk æg, der måler stødpåvirkningernes kraft, og systemets løsninger er blevet finjusteret igen og igen indtil stødpåvirkningerne var elimineret/minimeret.


Resultatet er en rede, der er yderst skånsom. Rene æg sikres via skånsomme effektive børster på trækende og returende samt effektive måtteløsninger.

Redekonstruktionen med forskudte plan er erfaringsmæssigt kendt for at behandle æggene nænsomt med meget få knækæg og snavsede æg. Ægbåndets placering under reden kombineret med en flad hældning på måtterne gør, at æggene ruller let væk men med lav hastighed og kort rullelængde (ca. 25 cm) inden ægget når ægbåndet.

Ægbåndet hviler på en understøtning, som også er en potentiel stødpåvirkning, når ægget rammer det perforerede ægbånd. Men **SKIOLDLANDMECO**s special designede Belt Support i plastik er udviklet således, at der er frihøjde i understøtningen alle de steder, hvor der er hul i ægbåndet. På denne måde undgås et ellers potentielt hårdt kontaktpunkt fuldstændigt. Plastikken er lavet i et lavfriktionsmateriale.

Rene æg sikres med en motoriseret børste både på trækenden (hård børste) og returenden (blød børste - option) for at opnå mindre støv og snavs og dermed renere æg.

Måtteløsninger der forhindrer snavsede æg: Redens nederste måtte er perforeret, så snavs falder gennem måtten og forsvinder fra reden. Den øverste måtte er helt tæt i bunden for at undgå snavsede æg. **SKIOLDLANDMECO** anvender AstroTurf måtter, der er utroligt slidstærke og yder 8 års garanti.



XTRA GODE DETALJER I ALLE LØSNINGER...




Trækende

SKIOLDLANDMECO anvender en enkel solid løsning, der er særligt egnet til fugtige miljøer.

Den specialudviklede trækende er designet til at sikre driftssikkerhed på det brede gødningsbånd.

Returende

På Xtra er der monteret en affaldsbakke på gødningsbånd samt ægbånd. Affaldsbakken har desuden en selvrensende integreret snegl, som transporterer alt affaldet væk automatisk.



Centralt styret afskærmning

Afskærmningen under Xtra kan styres centralt enten manuelt eller automatisk.

I begge løsninger kan én enhed håndtere 14 sektioner i systemet.



Xtra let at montere



Xtra'ens meget enkle konstruktion med stærkere og mere solide materialer, så systemet kan monteres med færre dele, gør det meget nemt og hurtigt at montere.

Xtra god rengøring & hygiejne

Også i denne sammenhæng er Xtra'ens simple konstruktion og færre dele en stor fordel, da det fører til færre saminger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Eksempel på Xtra etagesystemet, Økologisk produktion:



9,72 dyr pr m²

Eksempel, Økologisk produktion

Længde, system: 88,20 meter
Bredde, hus: 14,00 meter
Bredde, terrasse: 7,00 meter
Bredde, gange: 1,68 meter
Antal rækker: 3
Antal dyr: 18.000
Antal dyr pr m²: 9,72

17,45 dyr pr m²

Eksempel, Konventionel produktion

Længde, system: 85,75 meter
Bredde, hus: 20,00 meter
Bredde, gange: 2,06 meter
Antal rækker: 4
Antal dyr: 30.000
Antal dyr pr m²: 17,45

TRA FAKTA

Systemareal:

4,7 m² pr. løbende meter

Redeareal:

1,143 m² pr. løbende meter

Fodertrug:

Op til 8 meter pr. løbende meter

Siddepinde:

Op til 24 siddepinde pr. række

Se også **SKIOLDLANDMECOs** brochurer om blandt andet:
(Ret til ændringer forbeholdes.)



ETAGESYSTEMER
COMBO



ETAGESYSTEMER
OPDRÆT

FORHANDLER