

K

КОРМУШКА KICK-OFF 330°



LANDMECO

POULTRY SOLUTIONS EMPOWERED BY KNOWLEDGE

гораздо больше уверенности
в лучшем старте и
производительности в общем



0 дней отроду



4 дней отроду

СОЗДАНИЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНОГО ДОСТУПА К КОРМУ С KICK-OFF 330° (ЗАПАТЕНТОВАНО)



С кормушкой Kick-off 330° у вас будет гораздо больше уверенности в лучшем старте производства, поскольку она автоматически переполняет все чашки 330°, создавая превосходный доступ к корму для всех цыплят в птичнике (2,0 кг на чашку). Кормушка 330° в сочетании с уникальным дизайном чашки, которая располагает корм на уровне глаз цыплят, обеспечивает доступ к корму, которого раньше никогда не было видно.

Комбинация уклона насыпи корма и любопытного поведения цыплят создаст эффект активности, который будет стимулировать большее количество цыплят к правильному поведению при кормлении (прием пищи из одного места: чашки) на ранней стадии, тем самым повышая однородность птицы. Как единственная система в своем роде, kick-off также делает возможным кормить цыплят регулярно частыми маленькими приемами пищи. При «стимулирующем кормлении» 0,5 кг корма подается на один выход.

Принцип Kick-off:

Система начального кормления обеспечивает централизованно контролируемое переполнение всех чашек одновременно. Она управляется централизованно одной операцией для каждой линии подачи (вращением трубы), что чрезвычайно экономит время и устраняет необходимость ручной работы, в противном случае связанной с подачей на пол / бумагу.

+ 30 Г ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ!

Система стимулирует любопытство цыплят и коллективно активизирует их в поисках свежего корма. Таким образом, эксперименты показали, что масса тела цыплят достигает до 30 г выше нормы, после первой недели, когда используется система «kick-off»



Обычное кормление 1,1 кг



Kick-off 330° кормление 2,0 кг



Стимуляция кормления 0,5 кг

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА (ЗАПАТЕНТОВАНО)

Как единственная система, Легкая Чистка, дает возможность установки всех чашек на кормолинии в положение для очистки одной операцией (центральное вращение трубы). В этом положении все выходы одновременно закрыты, что обеспечивает сухость внутренней части труб. Чашки LANDMECO нельзя разобрать для очистки. Легкая очистка чрезвычайно экономит время и сводит к минимуму ручную работу, которая обычно связана с этим процессом.

Легкая Чистка положение



ПАТЕНТ

LANDMECO имеет патент на решение с вращением трубы кормления относительно кормовой струны, таким образом, с системами kick-off и Легкая Чистка. LANDMECO также имеет патент на решение 330°, где в специальной конструкции чашки используется прогрессивная подачи корма для создания автоматического переполнения на внешней стороне кормушки 330°, что делает корм легко доступным и видимым для всех цыплят с первого дня.

ФАКТЫ

Чашка имеет низкий край (52 мм), что позволяет суточным цыплятам легко получить доступ к корму. Кроме того, аппетит цыплят улучшается, так как корм остается всегда свежим, потому что в чашке находится приблизительно 1,1 кг корма. Еще одним преимуществом является то, что чашку можно поднять с подстилки всего через несколько дней.

Нет потерь корма (улучшенный край)

Отсутствие потери корма дополнительно обеспечивается за счет улучшенного наклона края чашки и встроенных перегородок. Корм рассыпается на правильном расстоянии от края чашки, так что даже суточные цыплята могут добраться до корма без необходимости заходить в кормушку. Это предотвращает загрязнение корма подстилкой и пометом.

Прозрачный конус (улучшенный)

Кормушки с прозрачными конусами, что позволяет легко увидеть, чистый ли конус и чашка. Это также делает видимым количество корма в кормушке, обеспечивая тем самым лучшие условия для ежедневного управления.


Улучшение гигиены и благосостояния животных

Кормушка Kick-off 330° очень гладкая, а количество деталей и интерфейсы деталей, были сокращены, что все приводит к лучшей гигиене кормушки. Также в кормушке Kick-off 330° нет острых углов что способствует снижению травм у птицы.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Редукторный двигатель	3~230В/400В, 50Гц, 0.55 кВт, 1400/300 об/мин
	3~280В/480В, 60Гц, 0.44-0.66 кВт, 1600/345 об/мин
	1~230В, 50Гц, 0.55 кВт, 1400/300 об/мин
	1~240В, 60Гц, 0.48 кВт, 1600/345 об/мин Сертификат CSA
Гибкая спираль	D 35,4x19x45 мм, 4x8 мм особая сталь
Количество корма	Приблизительно 6.0 кг/мин & 14 м/мин
Кормовая труба	D 45x1,25 мм оцинкованная сталь
Длина трубы	5,25 м с 7 чашками
Загрузочная воронка	800x520x520 мм, 140 литров и 60° наклона
Чашка	D 340 мм, окружность 1060 мм, высота края 52 мм
Конус	Прозрачный пластик с 12 отсеками



Смотрите также брошюры LANDMECO, например:
(Мы оставляем за собой право вносить изменения)



КОРМЛЕНИЕ ЧАШКАМИ
KICK-OFF 160°




СИСТЕМА ПОЕНИЯ



ШНЕКИ



СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ



ПОДЪЕМНЫЕ
СИСТЕМЫ

ДИЛЕРЫ