

M

MÁNG ĂN KICK-OFF 330°



LANDMECO

POULTRY SOLUTIONS EMPOWERED BY KNOWLEDGE

Khả năng định chất lượng và hiệu suất vượt trội để đảm bảo cho một khởi đầu tốt hơn



0 ngày tuổi

4 ngày tuổi

GIÚP VIỆC TIẾP CẬN THỨC ĂN TRỞ NÊN DỄ DÀNG HƠN NHỜ CHẾ ĐỘ KICK-OFF 330° (BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ)



Chế độ cho ăn Kick-off 330° mang lại sự khởi đầu tốt hơn cho đàn gà vì cám được tự động xả tràn 330° quanh máng, giúp tối ưu hóa việc tiếp cận thức ăn trong thời gian úm gà ban đầu (xả 2,0kg một máng). Chế độ Kick-off 330° kết hợp với thiết kế độ dốc của máng ăn để cám nằm trong tầm mắt của gà con, tạo điều kiện cho gà con ăn dễ dàng.

Sự kết hợp giữa độ dốc của cám ăn được xả tràn và thói quen tò mò của gà con tạo nên hiệu ứng kích thích, thu hút thêm nhiều gà con xung quanh máng, điều chỉnh hành vi ăn đúng (ăn tại một nơi duy nhất là máng) từ giai đoạn đầu. Từ đó tăng cường tính thống nhất, đồng đều cho đàn gà. Cùng với kick-off, đây cũng là hệ thống cho ăn duy nhất trên thị trường có chế độ cho ăn kích thích, cung cấp khả năng cho gà ăn thêm khi lười, tự động bằng nhiều bữa nhỏ. Ở chế độ cho ăn kích thích này, 0,5kg cám được xả thêm vào máng mỗi lần.

Chế độ Kick-off được điều khiển dễ dàng: Hệ thống cho ăn kick-off được điều khiển tại 1 điểm trung tâm nhưng lại xả tràn cho tất cả các máng cần xả tại cùng một thời điểm. Việc điều khiển đó được thực hiện bởi một thao tác duy nhất đối với mỗi đường ăn (bằng cách xoay đường ống), giúp tiết kiệm thời gian và loại bỏ bớt các công việc thủ công hoặc kết hợp cùng với việc cho ăn trên giấy tập ăn cho gà.

NẶNG THÊM 30G TRONG TUẦN ĐẦU TIÊN

Hệ thống kích thích sự tò mò của gà và cùng lúc thúc đẩy chúng luôn tìm ăn cám tươi. Khảo sát thực tế cho thấy trọng lượng của gà nặng thêm tới 30g cao hơn so với bình thường sau tuần đầu tiên khi sử dụng hệ thống kick-off.



Cho ăn thường xuyên: 1,1kg



Cho ăn kick-off 330°: 2,0kg



Cho ăn kích thích: 0,5kg

VỆ SINH DỄ DÀNG (BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ)

trường, cho phép đặt tất cả các máng trên đường ăn vào vị trí làm sạch chỉ với một thao tác duy nhất (xoay ống). Tại vị trí này, tất cả các lỗ xả cám đều đồng thời được đóng lại, đảm bảo cám bên trong đường ống luôn khô và an toàn. Máng ăn của LANDMECO không cần tháo ra để vệ sinh. Chế độ vệ sinh dễ dàng giúp tiết kiệm thời gian, từ đó tăng thêm các thời gian nuôi các lứa gà mỗi năm.

Vị trí ở chế độ vệ sinh



BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

LANDMECO đã được cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới cho các giải pháp xoay ống dẫn cám, chế độ kick-off và vệ sinh dễ dàng. LANDMECO cũng được cấp bằng sáng chế cho giải pháp xả tràn 330°. Thiết kế đặc biệt của máng giúp tận dụng đà của cám tạo nên việc xả tràn tự động ra bên ngoài máng 330°, khiến cho việc tiếp cận và nhìn thấy thức ăn trở nên dễ dàng đối với gà con ngay từ ngày đầu tiên.

CÁC ĐIỂM CẢI TIẾN

Máng ăn có cạnh thấp (chỉ 52mm), cho phép gà con 0 ngày tuổi có thể dễ dàng tiếp cận thức ăn. Ngoài ra, sự thêm ăn của gà cũng được cải thiện khi cám luôn được giữ tươi hơn, do chỉ có khoảng gần 1.1kg cám trong máng. Khả năng nâng máng lên khỏi sàn trấu sau một vài ngày để gà dễ tiếp cận hơn cũng là một cải tiến khác.

Không có cám đổ ra ngoài

Việc cải tiến độ dốc cạnh máng và các vách ngăn tích hợp giúp đảm bảo cám không đổ ra ngoài. Cám được xả xuống ở khoảng cách chính xác từ cạnh máng, do đó ngay cả gà con không ngày tuổi có thể tiếp cận dễ dàng mà không cần đứng trên máng. Việc này ngăn gà nhảy vào máng làm bẩn cám bởi trấu hay bất cứ gì khác.

Chụp máng trong suốt

Máng với chụp bên trên trong suốt khiến cho việc kiểm tra vệ sinh máng trở nên vô cùng dễ dàng. Ngoài ra, nó còn giúp nhìn thấy được lượng cám bên trong máng, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng công việc quản lý hàng ngày.

Cải thiện vấn đề vệ sinh và thân thiện với gia cầm

Máng ăn kick-off 330° có độ bóng cao, cùng với đó giảm số lượng các bộ phận và chi tiết bề mặt, giúp nâng cao hiệu quả trong vấn đề vệ sinh. Ngoài ra, với thiết kế hoàn toàn không có cạnh sắc, máng ăn kick-off 330° tạo môi trường cho ăn an toàn, thân thiện với gia cầm.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|---------------|--|
| Động cơ | 3 pha 0.55KW (230V/400V 50Hz), 1400/300 vòng/phút 3 pha 0.44-0.66 kW (280V/480V 60Hz), 1600/345 vòng/phút 1 pha 0.55 kW (230V 50Hz) 1400/300 vòng/phút 1 pha 0.48 kW (240V 60Hz) 1600/345 vòng/phút CSA |
| Vít tải | D 35,4x19x45 mm, 4x8 mm thép đặc biệt |
| Lượng cám | Khoảng. 6.0 kg/phút & 14 m/phút |
| Ống cám | D 45x1,25 mm thép mạ kẽm |
| Chiều dài ống | 5,25 m với 7 máng |
| Bồn chứa cám | 800x520x520 mm, 140 lít & độ dốc 60 |
| Máng ăn | D 340 mm, chu vi 1060 mm, chiều cao cạnh 52 mm |
| Chụp máng | Nhựa trong suốt với 12 cạnh |


XEM THÊM CHI TIẾT SỰ VẬN HÀNH CỦA MÁNG ĂN KICK-OFF 330° TRÊN WWW.LANDMECO.COM



Xem thêm các sản phẩm khác của LANDMECO:
(LANDMECO có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước)



MÁNG ĂN
KICK-OFF 160°




HỆ THỐNG
ĐƯỜNG UỐNG



HỆ THỐNG
VÍT TẢI



HỆ THỐNG
SƯỞI



HỆ THỐNG
TỜI

ĐẠI LÝ