

# S

## SMART CONTROLLER



POULTRY SOLUTIONS EMPOWERED BY KNOWLEDGE

# SMART CONTROLLER



Ved hjælp af LANDMECOs Smart Controller kan du på en nem og overskuelig måde styre og overvåge alle funktioner i dit fjerkræhus fra én centralt placeret styreenhed.

Smart Controlleren er så brugervenlig og nem at arbejde med, at man allerede efter kort tids gennemgang kan arbejde selvstændigt med kontrollen. Se også demonstrationsvideoen på [www.landmeco.dk](http://www.landmeco.dk), der gennemgår alle funktioner på blot 4 minutter.



Smart Controlleren er udviklet og produceret af LANDMECO.

Smart  
Controller  
kan anvendes sam-  
men med Combo og  
Xtra etagesystemer

## OPSTART

Alle funktioner styres fra Smart Controller menuen. Inden opstart stilles datoen og tiden og herefter vælges sproget, hvor man som standard kan vælge mellem dansk eller engelsk.

Smart Controlleren har også en log funktion. Log-funktionen registrerer alle kommandoer og foretagne ændringer på Smart Controlleren. Du kan derfor altid bruge log funktionen, hvis du vil se, hvad du tidligere har gjort og hvilke indstillinger du tidligere har brugt.



# STYRINGSMULIGHEDER

LYS

1


Her styres alt lys i huset, hvad enten det er på væggen, i loftet, på gulvet, eller oppe på etagerne. Man kan styre tænd/sluk og øge/dæmpe lysstyrken.



FODER

2



Man kan både styre antallet, varigheden og timingen på de enkelte fodringer. Dette kan gøres for hver etage.



REDE

3

Her styres åbningen og lukningen af reden. Dette kan både gøres automatisk via timer eller manuelt.




4

TRÅDGITTER

4

Her styres åbningen og lukningen af trådgitteret. Dette kan både gøres automatisk via timer eller manuelt.



VAND

5


Man kan tænde og slukke for vandet via timer eller manuelt. Derudover kan man aflæse vandforbruget for hver af ugens dage.



VALGFRI

6

Der er mulighed for at styre yderligere to enheder via Smart Controlleren. Det kunne eksempelvis være åbning af udgangshuller for fritgående og øko høns.



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Typebetegnelse:	Smart Controller
Varenummer:	5810-1000
Farveskærm:	5,7" Touch Screen
Tilslutninger:	
10 stk. udgange til redestyring	
8 stk. udgange til trådgitter	
2 stk. udgange til passiv styring af lysstofrør (max. 200 stk.)	
4 stk. udgange til aktiv styring af LED lys	
2 stk. udgange potentialfri, programmérbare til eksempelvis alarm, ventilation etc.	

Se også LANDMECOs brochurer om blandt andet:  
(Ret til ændringer forbeholdes.)



ETAGESYSTEM  
XTRA



ETAGESYSTEMER  
COMBO

## FORHANDLER